

Nome dello studio	Diagnosi oncologica	Fase	Linea di trattamento	Farmaco /farmaci utilizzati	Randomizzato	Multicentrico	Tipo di terapia sperimentale
<b>PEOPLE</b>	Carcinoma polmonare non a piccole cellule con espressione di PD-L1 < 50% recidivato/metastatico	2	Prima linea	Pembrolizumab	No	No (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano)	Immunoterapia
<b>B7461006</b>	Carcinoma polmonare non a piccole cellule con traslocazione di ALK recidivato/metastatico	3	Prima linea	Lorlatinib vs Crizotinib	Si	Si (vedi Lista dei Centri)	Terapia biologica
<b>ASCEND-7</b>	Carcinoma polmonare non a piccole cellule con traslocazione di ALK recidivato/metastatico con metastasi encefaliche/carcinosi meningea	2	Varie coorti	Ceritinib	No	Si (vedi Lista Centri)	Terapia biologica
<b>CLDK2112</b>	Carcinoma polmonare non a piccole cellule con traslocazione di ALK recidivato/metastatico	1	Prima linea	Ceritinib 450 mg a stomaco pieno vs Ceritinib 750 mg a stomaco vuoto	No	Si (vedi lista centri)	Terapia biologica
<b>CASPIAN</b>	Microcitoma polmonare (carcinoma a piccole cellule) recidivato/metastatico	3	Prima linea	Platino-etoposide vs tremelimumab-durvalumab-platino-etoposide vs durvalumab-	Si	Si (vedi Lista dei Centri)	Immunoterapia

				platino-etoposide			
<b>DIV-SCLC-301</b>	Microcitoma polmonare (carcinoma a piccole cellule) recidivato/metastatico	2	Seconda linea	Irinotecano + dinituximab vs irinotecano vs etoposide	Si	Si	Terapia biologica
<b>PEARLS</b>	Carcinoma polmonare non a piccole cellule stadio IB-III A	3	Mantenimento dopo chirurgia	Pembrolizumab vs placebo	Si	Si (vedi Lista dei Centri)	Immunoterapia
<b>BEVERLY</b>	Carcinoma del polmone EGFR mutato recidivato/metastatico	2	Prima linea	Erlotinib vs erlotinib + bevacizumab	Si	Si (vedi Lista dei Centri)	Terapia biologica
<b>RELEVENT</b>	Carcinoma timico/timoma B3 con aree di carcinoma recidivato/metastatico	2	Prima linea	Carboplatino – paclitaxel-Ramucirumab	No	Si (vedi Lista dei Centri)	Terapia biologica
<b>STYLE</b>	Timoma B3 e carcinoma timico recidivato/metastatico	2	Pazienti pretrattati	Sunitinib	No	Si (vedi Lista dei Centri)	Terapia biologica
<b>RAMES</b>	Mesotelioma recidivato/metastatico	2	Seconda linea	Gemcitabina + ramucirumab vs gemcitabina+ placebo	Si	Si (vedi Lista dei Centri)	Terapia biologica
<b>STARTRK-2</b>	Tumori con traslocazione di ROS1, TRK1,2,3 recidivato/metastatico	2	Tutte le linee	Entrectinib	Si	Si (vedi Lista dei Centri)	Terapia biologica
<b>ADAURA</b>	Carcinoma del polmone EGFR mutato stadio IB-III A operato pretrattati o meno con chemioterapia adiuvante		Terapia adiuvante	Osimertinib Vs placebo	Si	Si	Terapia biologica

<b>NABSTER</b>	Microcitoma polmonare	2	Seconda linea	Nabpaclitaxel	No	Si	Chemioterapia
<b>ATLANT</b>	Carcinoma neuroendocrino toracico ben differenziato (POLMONE E TIMO)	2	Prima e seconda linea	Lanreotide + temozolomide Vs Lanreotide	Si	Si	Chemioterapia